



Zásuvka

občasník pro majitele, přátele a milovníky prasátek

ČESKÝ KLUB MAJITELŮ PRASÁTEK CHOVANÝCH V DOMÁCNOSTI, o.s.
www.prasatkovdomacnosti.cz

Leden 2023 číslo:5

ÚVODNÍK

Je tady pátý ročník našeho klubového občasníku ZÁSUVKA. Úvodem bychom Vás rádi krátce seznámili s tím, co nového se u nás událo v loňském roce. Za prvé jsme v dubnu absolvovali jednání na Státní veterinární a potravinářské správě slovenské republiky v Bratislavě, abychom představili naši činnost a dohodli stejné podmínky jako mají naši čeští členové i pro slovenské členy. Jednání se uskutečnilo v přátelském duchu a bylo úspěšné. V červnu v Sedmihorkách jsme jednohlasně schválili změnu názvu našeho zapsaného spolku na Československý klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s. V září jsme požádali výrobce našeho krmiva o vývoj další varianty krmiva UNIMAK MINI MUSLI, abychom nahradili cenově nevýhodné dosud dovážené holandské krmivo Garvo. Zatím jsme testovali několik vzorků a finální model by měl být oficiálně v nabídce koncem února. V listopadu proběhla akce „Pytle pro Jakubov“. Útulak ve slovenském Jakubově v současné době čítá 47 zachráněných prasátek o které se stará paní Lucie Tarabová. Ohlas byl úžasný – strašně jste překvapili a zase jsme se přesvědčili o tom jaká skvělá parta my všichni jsme. Napadlo nás, že by mohla sbírka pro Jakubov běžet celoročně. Pracujeme na podmínkách a jakmile je vymyslíme pošleme mail. V prosinci jsme vydali dlouho očekávaný druhý díl knížky „Ve při s vepří“ který napsala Štěpánka Kučerová. Upoutávku na první díl najdete v občasníku. V prosinci jsme také byli již podruhé zařazeni do akce „Kamínky nejen pro ZOO“ Mockrát za to děkujeme provozovatelům, zejména Evě Novákové protože tentokrát nám aukce vynesly 23.736,- Kč. Přehled hospodaření našeho spolku včetně knihy darů je zveřejněn od 2.1.2023 na našich webových stránkách v rubrice „Výroční zprávy – přehled hospodaření v roce 2022“

V letošním roce nás čekají tyto akce. V průběhu měsíců března, dubna a května budou probíhat objížděcí veterinární akce pro netransportovatelná prasátka. V dubnu se bude u Alenky Klímové v Satalicích tradičně konat i veterinární akce pro prasátka která jezdí autem. Uzávěrka přihlášek bude letos posledního února. Tak jako každý rok se budeme v dubnu účastnit doprovodného programu Nadace na ochranu zvířat v rámci veletrhu For Pets. V červnu se setkáme už po třinácté v Sedmihorkách. Oficiálně 17-18.6 ale jako každý rok můžete přijet už v pátek 16.6. V dubnu budeme posílat informace s dostupností a cenami ubytování, tak se nezapomeňte přihlásit. V říjnu a listopadu budou probíhat podzimní, objížděcí veterinární akce (uzávěrka bude 20.9.) Nakonec v prosinci bychom se rádi vrátili k tradici a uspořádali Vánoční besídku, respektive dvě, jednu v Praze a jednu v Brně – kam by to měli blíž i naši slovenští členové. Na konci roku – když budeme hodní, bude třetí díl knížky Štěpánky Kučerové „Ve při s vepří“ takže se těšte Krásné dny a pusy na zásuvky, Martina



OBSAH

- 1 Úvodník
- 2 Věděli jste že...
- 3 Prasátka vědecky
- 4 Pár slov o stravě
- 5 Artritida u miniprasátek
- 9 Představujeme plemena čuníků
- 11 Ukázka z knihy
- 12 Vztahy mezi prasátky
- 14 Přehled hospodaření 2022
- 15 Kdy hubnout - prasátko



Věděli jste že.....

- Prasata milují žaludy a bukvice. Ty ale obsahují kyselinu tříslovou, (tato kyselina pomáhá stromům vyzbrojit se proti poškození hmyzem a bakteriálním útokem) a prasátka z ní bolí žaludek. Živočišné bílkoviny tuto bolest zmírňují, což divoká prasata přirozeně vědí.
- A tak aby zmírnilí bolest, rejou v lese a podél cest, aby si vyhrabali například hlodavce, larvy jeřábových much a brouků. Protože tyto tvorové žijí pod zemí, zavrtávají se kanci do půdy. Rádi hrabou po zpevněných cestách, protože zde je půda často teplejší než jinde v lese a to přitahuje půdní živočichy.

Zdroj:

https://www.gld.nl/amp/nieuws/6525395/wilde-zwijnen-krijgen-buikpijn-van-eikels-de-pijnstillers-halen-ze-uit-de-grond?fbclid=IwAR1HWbNTMLsbHTRBwkUY7uq4eq5N5k5gCBtIsV_OTvJZxnHju3xoFWkaik

Věděli jste že.....

- **Divoká vs. domácí prasata:** Ve volné přírodě má pojem „čistokrevný“ negativní význam. Je to hybridní síla vnějšího křížení tak daleko a tak často, jak je to možné, co udržuje druh životaschopný a jedince robustní. Čím blíže je příbuzenské křížení, tím více defektů a méně znaků přežití existuje. U domácích prasat čistokrevná znamená chovaná bez ohledu na dlouhověkost, aby produkovala vlastnosti, které nemají nic společného s přežitím druhu. Prasata domácí jako poddruh byla domestikována 6000 nebo více let.
- Je úžasné, že výzkumy ukazují, že domácí prasata budou v jedné generaci vykazovat viditelnou fyziologickou změnu, pokud budou vypuštěna do volné přírody. (Celý článek byl publikován v Docent News of the LA Zoo, 2008)
Citace z článku Docent News: Překvapivě, když se prasata z chovu stanou divokými, všechny tyto domácí adaptace jsou rychle vráceny; změny ve velikosti a tvaru lebky nastávají během **jediné generace**, protože prasečí mozek začíná znovu růst. Hlava se prodlužuje, čenich je rovnější a užší, srst se stává hustší. Zdá se, že po všech těch tisíciletích stále číhá kančí materiál v genech prasat domácích.

https://docs.google.com/presentation/d/1pUuWcOUa37OneWSklxTcDOTwkaqkMyaTRRa_UPV1cY/edit#slide=id.g1bbe39221c0_0_9



prasátka vědecky

1) Prasata jsou vysoce inteligentní a sofistikovaná

Prasata jsou chytřejší než psi a lze je vycvičit, aby reagovala na hlasové povely, snadno se učí na toaletu, řeší také složité hádanky a dokonce hrají videohry. Ve skutečnosti jsou chytřejší než tříleté lidské dítě.

2) Pamatují si

I malá selata mají úžasné vzpomínky. Odpověď na hádanku si zapamatují více než 6 měsíců po jejím prvním pozorování. To ukazuje na dobře fungující dlouhodobou paměť.

3) Prasata reagují na pozornost a lásku podobně jako lidé

Hormon oxytocin (známý také jako hormon lásky) se u lidí uvolňuje, když se například objímají, a pomáhá posilovat lidské vazby. Když prasata hladíme, uvolňují stejný hormon během několika následujících hodin. Čím více interakcí s námi prasata získají, tím více oxytocinu se uvoňuje.

4) Dokážou vnímat plynoucí čas

V posledních letech vědci odhalili, že prasata dokážou vnímat plynutí času napříč dny. To je zvláště významné, protože prasata jsou jedním z nejintenzivněji chovaných druhů na světě, a podmínky, ve kterých je drtivá většina prasat chována, zahrnují dlouhé období v těžkém omezení. Představte si duševní muka, když jste uvězněni v kleci velikosti vašeho těla a nemáte jinou možnost, než snášet bolestně pomalu plynoucí čas.

5) Prasata jsou velmi čistotná

Když mají prasata dostatek prostoru k životu, použijí záchod daleko od podestýlky a jídla. Mylná představa, že jsou nějakým způsobem špinaví, pramení ze skutečnosti, že se zakryjí blátem, aby se ochladili a chránili se před sluncem. Lidé se potí, psi dýchají a prasata se koupou nebo se obalí v bahně, je to jen jejich způsob regulace tělesné teploty.

6) Prasata pěstují celoživotní přátelství

Prasata si ve svém stádu pěstují vysoce složité sociální struktury. Přibližně ve třech týdnech si selata začnou hrát s ostatními selaty a během této doby si s ostatními vytvoří silná pouta, která často trvají celou dobu jejich života. Často spávají nos k nosu se svými nejbližšími přáteli.

7) Prasečí matky staví hnízdo

Asi 24 hodin před termínem porodu nastávající matky dočasně opustí svou skupinu, aby sbíraly větve a měkký materiál na stavbu hnízda. Prasečí matky zpívají svým selatům, aby věděli, kdy je čas jít. Jakmile porodí, její selata se dostanou k jejímu obličejí, aby se mohla s maminkou vzájemně dotýkat rypáčků a seznamovat se se svými hlasy.

8) Prase používá nos podobně jako my ruce

Jejich rypák má tolik receptorů jako lidská ruka a je vysoce specializovaným a citlivým nástrojem. Stejně jako my lidé používáme ruce, prasata používají rypák ke zkoumání a posuzování světa kolem sebe. Většinu času tráví hledáním potravy a jejich citlivý rypáček spolu s výjimečným čichem jim umožňuje odhalovat chutné pochoutky jako jsou semínka a kořínky.

Zdroj: https://animalsaustralia.org/latest-news/secret-lives-of-pigs/?utm_source=facebook&utm_medium=organic%2Bsocial&fbclid=IwAR1JpH7gu-wpOAgU1wumdEe9ADSwZfJ4OeQyZ6y6ewD_q43iK8Xlht2g5Ts



Tipy na doplňky stravy:

Přidávejte prasátkům k jídlu výživu, kterou nemají v krmivu.

Můžete přidat pár oříšků, vlašské, lískové, mandle nebo kešu, sušené brusinky, slunečnicová semínka.

Pro zdravou kůži a štetiny, pokud třeba trpí prasátko na suchou kůži (a na to trpí většina prasátek), můžete přidat rybí olej, pro pevné spárky a paspárky zase Biotin.



Krmení prasátek pouze obilím bez každodenního podpůrného účinku velkého množství vegetace může způsobovat vznik žaludečních vředů... Spousta přírodní píce a čerstvého ovoce a zeleniny udržuje správnou funkci žaludeční kyseliny a výrazně přispívá k celkovému zdraví a pohodě.

Aktivní prasata jsou zdravá prasata, zvláště když je tato činnost vynaložena na hledání přirozené potravy.

<https://docs.google.com/presentation/d/1KtJD2vm-k9mAtA3G5MWSPCuLDie-gCmjhFmicLpVpnM/present?slide=id.p>

Pasení se na trávě není pro prasátka luxus nebo zábava. Je to absolutní nutnost pro dobré zdraví. Pastva udržuje v chodu trávení, udržuje zdravý imunitní systém a zajišťuje výživu, kterou v krmivu nedostanou.

Prasata mají nejsilnější imunitní systém ze všech zvířat, ale musí se popásat, aby správně fungoval.

https://docs.google.com/presentation/d/1_U6VT76YF2I9apwirVATTXX9EeWur3HAi4OMvi1h3UQ/edit#slide=id.g1ba20b75ad3_2_48

Pastva zabírá asi 1/3 dne prasat, což jim přináší velké emocionální uspokojení i dobrou výživu.

Prasata zřídka kdy ryjou, pokud je k dispozici dostatečná pastva.

Zahradu, kde je jen hlína, zryjou, když budou hledat kořeny pod zemí. Prasata vědí, co potřebují, aby byla zdravá.

https://docs.google.com/presentation/d/1_U6VT76YF2I9apwirVATTXX9EeWur3HAi4OMvi1h3UQ/edit#slide=id.g1ba20b75ad3_2_48



Artritida

U miniprasátek

Artritida je nemoc, ne známka věku. Může postihnout všechny věkové kategorie. Artritida je velmi nespecifický termín, který označuje zánět kloubu. Obézní prasata jsou však zjevně vystavena většímu riziku rozvoje této postupně vysilující nemoci.

Známe 5 hlavních typů:

- **Osteoartróza** je nejběžnější. Je způsobena zátěží na nohy a záda, genetikou a může být ovlivněna stravou. Je to chronické onemocnění a dobře reaguje na léčbu. Často je prvním příznakem chůze po kolenou. Jedná se o degenerativní typ artritidy a postupně se zhoršuje.
- **Revmatoidní nebo imunitně zprostředkovaná artritida** není tak častá a způsobuje zcela jiné problémy s pohyblivostí. Jakmile se akutní stav objeví, může se čas od času vrátit, ale mezi epizodami nevykazuje žádné příznaky. Často je způsoben stresem ze změn počasí, horka, chladu nebo činností, které prase děsí. Léčí se léky proti bolesti, protizánětlivými léky a antibiotiky.
- **Septická artritida** – vypadá jako revmatoidní typ, ale má specifickou příčinu, mikrob *Streptococcus Suis*.
- **Juvenilní artritida** je vzácná a léčí se jako akutní stav steroidními injekcemi do kloubu.
- **Traumatická artritida** zahrnuje traumatickou synovitidu a kapsulitidu, intraartikulární zlomeniny třísk, natržení vazů (podvrtnutí) zahrnující periartikulární a intraartikulární vazy, natržení menisku a osteoartritu.

Jak těžká je artritida?

- **Mírná:** Znatelné kulhání
Prasátko nechce používat schody nebo chodit po tvrdých površích
- **Střední:** Stěžuje si na bolest, když se ho snažíte přimět vstát / jít ven
Zůstává hodně v posteli, stěhuje se pouze na jídlo/pití/použití záchodu, může vyžadovat pomoc při vstávání
- **Těžké:** Křičí, když se s ním pokusíte pohnout nebo ho zvednout
Může se vyprazdňovat v posteli
Stáhne rty zpět do grimasy (jako zavrčení)
Může odmítat jídlo/vodu

Když prase dosáhne těžkého stádia, má hrozné bolesti. Nesnažte se s ním hýbat, má kost obroušenou na kost. Požádejte veterináře, aby mu dal injekci silného léku proti bolesti, abyste ho mohli převést na kliniku pro rentgenové snímky a léčbu, kterou určí veterinář.





Vlevo artritický a vpravo zdravý kloub

Pokud máte mladé prase, podnikněte kroky ke snížení rizika vážné artritidy. Udržujte spárky upravené, udržujte váhu prasátka ve zdravém rozmezí a pravidelně je cvičte. Poskytněte vyváženou stravu a ujistěte se, že jim poskytuje dostatek vitamínu E, selenu a glukosaminu.

- **Péče o spárky a paspárky:** správné zastříhování spárků, správné čištění špinavých nohou a ošetření případných ran nebo infekcí, které se vytvořily
- **Správná strava a cvičení:** může být zapotřebí program na hubnutí.
- **Výživové doplňky:** užitečné mohou být antioxidanty, jako je vitamín E a koenzym Q. Červený palmový olej pomáhá snižovat záněty (bolest a otoky). Glukosamin a chondroitin sulfát pomáhají obnovit poškozenou chrupavku. Kyselina hyaluronová může být podávána injekcí nebo ústy ke zlepšení lubrikace kloubní tekutiny.
- **Fyzikální terapie:** pro mnohá prasata mohou být prospěšná jemná cvičení s rozsahem pohybu, plavání a dalších cvičení, která se používají u lidí a psů.
- **Doplňková terapie:** akupunktura

Pokud vaše prase zpomaluje, kulhá nebo se jen nechová jako dřív, nechte ho vyšetřit veterinářem. Pokud je příčinou artritida, možná vás překvapí, o kolik lépe se bude vaše prase cítit, jakmile začne jeho léčba.

Některá prasata mají celkovou slabost, která napodobuje artritidu. Termín "slabost nohou" se také někdy používá k popisu špatného postavení nohou nebo k popisu klinického stavu spojeného s kulháním a ztuhlostí. Vzniká v důsledku abnormálních změn kloubní chrupavky a růstových (epifyzních) plotének. Tyto ploténky jsou zodpovědné za růst kostí jak do délky, tak do průměru. I když přesné mechanismy, které způsobují tyto změny, nejsou plně pochopeny, vznikají v důsledku tlakového a smykového napětí, které je na tyto rychle rostoucí tkáně kladeno. Tento tlak snižuje přívod kyslíku, což způsobuje abnormální růst a konzistenci chrupavky. Poškození chrupavky bývá progresivní a nevratné. Poškozená chrupavka je nahrazena vazivovou tkání. Toto poškození chrupavky zase způsobuje zkracování a ohýbání kostí v blízkosti kloubů a na koncích dlouhých kostí. Slabé epifyzní ploténky mají také tendenci se lámat a chrupavka pokrývající kloubní plochy se štěpí a tvoří fisury. Je důležité si uvědomit, že takové změny v chrupavce probíhají u většiny, ne-li u všech moderních prasat již od dvou měsíců věku.



Léčba

Starší prasata by měla mít dobře polstrované vyhřívané postele. Určitě mu dopřejte dobře vycpanou postel. Ohřívače pelíšků pro domácí mazlíčky jsou k dispozici v mnoha obchodech pro domácí mazlíčky. Vždy poskytněte prasátku prostor, aby mělo kam jít, pokud je mu příliš horko.

Když se prasátka stanou artritickými, vědí, že jejich pohyblivost je ohrožena. Odmítnou jít nahoru nebo dolů o jediný schod, který používají léta. Odmítnou vstát ze svých postelí, aby přešli po dlážděné podlaze, po které vždy chodili. Najednou se zdají být výstřední a nebudou chodit na záchod. To nejsou známky stárnutí... jsou to instinkty přežití, které jim říkají, že nejsou schopni překonat povrchy před nimi. Přidejte k tomu bolest artritického kloubu a máte smutnou situaci prasete, které zůstane po zbytek života ve své posteli. Mnoho lidí provádí eutanázii svých mazlíčků, protože je jim líto jejich utrpení, protože nevědí, že artritida je léčitelná nápravou prostředí a podáním správných léků.

Artrotická nebo jinak zmrzačená prasátka mají zvláštní potřeby:

- Zcela rovný pochozí povrch
- Venkovní bydlení s hlínou nebo mnohem lépe s pískem jako pochozím povrchem
- Prostor na spaní, který nevyžaduje žádné stoupání
- Vyhřívaná postel
- Správná výživa zahrnuje denní množství zeleniny a krmivo s vyšším obsahem bílkovin
- Společnost dalšího prasete, kočky nebo rádia... dny se prodlužují, protože se moc nepohybují.

Deprese jejich stav zhorší.

- Dostatek světla v budově je nezbytný. Tmavé, stíněné bydlení ve stylu psí boudy není dobré pro artritické prase. K syntéze některých potřebných živin je zapotřebí dobré větrání a dostupné sluneční světlo.

- Správné větrání. Nadměrné teplo je pro artritiky velmi těžké, stejně jako nadměrný chlad. Ujistěte se, že tam, kde je jeho postel, má dostatek stínu.

Léky vhodné pro léčbu artritidy u prasat

- **Glukosamin a Glukosamin s chondroitinem, MSM a další produkty** lze nalézt v každé prodejně koňských potřeb. Mohou nabídnout určitou pomoc v raných fázích, ale nikdy to nebylo prokázáno žádnými vědeckými studiemi. Zeptejte se svého veterináře na dávkování, obvykle se doporučuje 1/2 nejmenší dávky pro koně.

- **Cosequin.** Je to také produkt pro koně, i když je doporučen i pro psy a kočky a byl testován na lidech s dobrým výsledkem. Dosahuje vynikajících výsledků při dlouhodobých problémech. Toto je jediný perorální produkt, který byl testován a shledán účinným.

Léčba revmatoidní artritidy je obtížná. Jakmile se rozvine, epizody jsou vyvolány stresem; náhlý nástup; klenutý hřbet, zvednutý ocas, zdá se, že má extrémní bolesti ve všech čtyřech nohách, každých pár kroků si lehne. U postižených prasat mohou mezi epizodami uplynout měsíce nebo roky. Náhlá smrt infarktem je možná.



Juvenilní artritida se léčí injekcemi a většina z nich má pozitivní odezvu na léčbu a vede šťastný a zdravý život.

Artritida je extrémně častá u svislobřichých prasat a může nakonec představovat důvod číslo jedna pro eutanazii u starších, jinak zdravých prasat. Stejně jako u jiných zvířat s artritidou mají postižená prasata potíže se vstáváním, kulháním a sníženou úrovní aktivity. Někteří chodí po kolenou, jiní klesají na bobek, zasunují zadní nohy pod sebe a přední zvedají téměř ze země. (Prase v tomto postoji vypadá, jako by mělo zácpu a snažilo se vyprázdnit.)

V této poloze se může „zaseknout“ a spadnout na stranu.

Léčba zahrnuje pravidelné ořezávání paspárků, zajištění protiskluzových povrchů, poskytnutí podestýlky, která zabrání prasatům ležet na studených nebo vlhkých površích, které by mohly zhoršit artritidu, podle potřeby doplňky glukosaminu a léky proti bolesti.

typický shrbený postoj artritického prasátka



Poznámka: původní článek obsahuje i přesné názvy léků na léčbu artritidy. Jelikož je ale stejně nutné vše konzultovat s veterinářem, a některé léky se u nás ani neprodávají, tak jsem tuto část zde neuváděla. Pokud byste přesto měli zájem o tom zjistit více, uvádím zde odkaz na originální článek.

Zdroj: <https://www.minipiginfo.com/mini-pig-arthritis.html?fbclid=IwAR2r29sU2ChUEYy5VpRlZHN4QKELSSrp188mQb6XTx9s0ty7i7mr5jTlZD8>



představujeme PŘEŠTICKÉ PRASE


Prasata se třídí do plemen podle barvy na

Ostrouchá: Anglické velké bílé, Anglické střední bílé, Německé bílé ušlechtilé, a další ušlechtilá bílá prasata chovaná v jednotlivých státech.

Klapouchá: Landrace, Gloucester old Spot, Belgická landrace, Chester White, atd.

1. **Bílá plemena prasat:** Plemena prasat KSZ – Praha
2. **Červená prasata:** Tamworth, Duroc, Minnesota.
3. **Černá prasata:** Velké černé prase anglické = Cornwall, Montana I.
4. **Černobílá plemena prasat:** Berkshire, Polan-china
5. **Sedlová prasata:** Anglické sedlové, Německé sedlové, Přeštické černostrakaté, Hampshire.
6. **Černostrakatá:** Pietrain, Pulavské, Livenesské, Mirgorodské.

Zdroj: https://katedry.czu.cz/storage/198/5248_plemena.pdf



Přeštické prase v plzeňské Zoo

A dnes Vám představíme české prasátko přeštické

Přeštické černostrakaté je původní české plemeno, které se odvozuje od původních klapouchých prasat z oblasti západních Čech. Bylo kříženo s anglickými i jinými plemeny prasat ke změně vlastností tohoto plemene. Občas se používá jako mateřské plemeno pro křížení v rámci hybridizačního programu, bylo uznáno jako genetický zdroj a chová se převážně jako genetická rezerva.




Přeštické prase vzniklo pravděpodobně křížením českého prasete (českého hřebenáče) a švábsko-hallského barevného prasete (bavorského), která se chovala ve druhé polovině 19. století na Přešticku, Klatovsku a Domažlicku. K jeho dalšímu vyšlechtění bylo využito plemen Berkshire, Yorkshire, Cornwall, Sussex, Linkolnshire, Mangalica, německého sedlovitého plemene, Mirgorodského i Livenského plemene. Přeštické černostrakaté bylo dlouhá léta používáno jako plemenné k rozšiřování chovů prasat.

V roce 1964 bylo přeštické černostrakaté prase uznáno samostatným plemenem. V dalším období se uskutečňovalo další zušlechťování křížením s plemenem Pietrain (ukončeno 1972) a anglickým plemenem Saddleback(1980). V roce 1992 bylo přeštické černostrakaté plemeno prasat uznáno jako genetický zdroj. Od roku 1996 je plemeno chováno in situ, jako genetický zdroj v uzavřené populaci a slouží jako genová rezerva, s populací 330 až 350 prasnic a 35 až 45 plemenných kanců, ve 12 chovech. Mimo toho je možné jej ještě nalézt v několika dalších chovech pro tržní potřebu. V roce 2010 je těchto chovů již pouze 5.



[Toulcův dvůr v Praze](#)



[Oficiální stránky města Přeštice](#)

Na památku přeštického černostrakatého plemene prasat i k uctění vynikající práce přeštických zemědělců a plemenářů, jsou v areálu bývalého zemědělského družstva u hlavní cesty z Přeštic do Klatov, umístěny na podstavci dvě prasata z kameniny od autora Jaroslava Podmola. Už více než 100 let se přeštickým mládencům s posměchem říká „**přeštický kanec**“. Za všechny přeštické mládence těmito „rejpálům“ odpověděl bývalý pražský herec Jindřich Plachta, který do Přeštic jezdil na návštěvu příbuzných. V bývalé restauraci u Brčků, naproti kostelu, po několika sklenkách vína napsal dne 29. 9. 1942 na zadní stranu obrazu: „Jsem rád, že mě počítáte mezi kance“. „Ať jsme kanci, jen když nejsme svi.. “. „Nazdar Váš Jindřich Plachta“.

[Zdroj wikipedie](#)



Ukázka z knihy "Ve při s vepři"

Od naší prasokolegyně a vedoucí prasoútulku Štěpánky Kučerové
(knihu nebo její druhý díl : Vepři s vepři 2, lze zakoupit v klubu)

Z deníčku selky:

6.8.2013

Kvído před chvílí zničil dvěma malým holčičkám iluze o roztomilých prasátkách.

A tak hezky to začalo...

Kolemjdoucí maminka a dvě holčičky se přišly zeptat, jestli si můžou pohladit koně. Pak přišel Bivoj (jakmile se něco děje, Bivoj neodolá – on prostě musí být středem pozornosti). A pak Kvído. A zcela zastínil nejen Bivoje, ale i koně a hříbata.

“Ten je roztomilej! Můžu si ho pohladit? Nechá se pochovat?”

Holčičky byly u vytržení.

A Kvído dohopkal k autu a začal žrát mrtvého drozda, který tam už nějakou dobu ležel.

Holčičky couvly jako jeden muž.

A když k nim Kvído po občerstvovací pauze radostně přiskotačil a byl ochoten jim dát i pusinku, zděšeně prchly.

Beru to tak, že Kvído zachránil jedno prasátko. Rodina totiž zpočátku vypadala, že by si prasátko pořídili hned. Byli okouzleni Bivojem, samosebou...

12.8.2013

Kvído má problem.

Před snídaní ještě dokáže podlézt pod vraty ze dvora na zahradu a užívá si tak svobody, kterou ostatní prasátka už nemají.

Po snídani už pod vraty uvíznul.

A to měl k snídani jen kousek domácího sýra a půlku rajčete.

Když jsem ho šla vyprošťovat, měla jsem původně v úmyslu mu přečíst příběh o medvídkovi Pú, který nejprve bohatě posvačil u přítele Králíčka a pak zůstal trčet v noře a jeho nohy sloužili Králíčkově jako věšáky na ručníky (zvláště tento detail jsem zamýšlela náležitě rozvést...)

Ale Kvído byl tak zoufalý, že jsem ho jen vytáhla, ukonejšila a podarovala mu maršmelouna útěchy.

28.8.2013

Kvídovo dilema:

“Podařilo se mi proniknout do zimní zahrady. Z krabice se starým pečivem, do které jsem si prokousal díru už dříve, jsem ukradnul celý tvrdý rohlík! Hurá!

Ale mama mě chytila a odnáší mě odsud...pomóc!

Chtěl bych pištět, až by jí praskly bubínky. A taky ať každý ví, jak mě tu trápějí! Tohle si přece ke mně nikdo nesmí dovolovat, ani máma ne!

Jenže když pořádně otevřu tlamičku, ten rohlík mi z ní vypadne...

Co mám dělat?

Pomóóóó!!!”



Vztahy mezi prasátky

*Příběh prasátka Herkula z kanadského
Happily Ever Esther Farm Sanctuary*

**Napsal: Derek Walter
22.11.2018**

Herkules byl minulý rok (2017) odebrán ze svého stáda kvůli akutní operaci. Měl ucpanou močovou trubici. Když se po operaci o tři týdny později vrátil, klesnul z druhého místa ve stádě na šesté. Jeho sourozenci – jeho stádo, ho vůbec nepustili do blízkosti stáje, kde spávali. Od jídla ho vždycky vyhnali, což znamenalo, že vždy dostával méně.

Asi dva týdny spal venku. Za deštivých nocí jsme ho přepravili dovnitř do suché stáje. Prasata dokážou být drsná, když se změní hierarchie. A ta se mění často. Před Herkulovou lékařskou pohotovostí byl číslo 2 ve stádě a máma April byla číslo 1.

Při jednom z našich mnoha pokusů integrovat Herkula zpět do jeho rodiny se ve stádě rozhořel obrovský boj. Mezi členy stáda panoval velký zmatek. Mercy a Tim začali bojovat. 1200 kilo svalů, které mezi sebou bojují, jsou strašné! Některé souboje jsou tiché, u některých nikdy nezapomenete na ten křik. Stáli na zadních nohách, vyšší než 215cm, pusy dokořán otevřené a zlomyslně do sebe kousali. V průběhu tohoto zápasu máma April upírá oči na Herkula a sleduje každý jeho pohyb jako lovec. Poznáte to, když na sebe zůstanou zírat a začnou mlaskat a přežvykovat, že bude rychlá bitka.

Když dochází k integraci, jsme vždy namíste

s „prasečími deskami“ (komerčně známými jako „naháněcí desky“).

Umožňují nám se zapojit do boje a vsunout je mezi dvě bojující prasata. Šílený. Šílený šílený. Každá část vaší bytosti vám říká, abyste mezi ně nevstupovali ...

Poskytovatelé péče o zvířata jsou instruováni, aby nikdy nezasahovali mezi bojující prasata. Desky vás mají chránit, kdyby se prase rozhodlo jít stranou. Samci prasat mají velice ostré kly, které jim vyčnívají z obou stran tlamy. Jsou ideální pro způsobení (minimálně) šrámů na těle.

Boj mezi Timem a Mercy je u konce. Mercy krvácí z pusy a nyní chodí po dvou předních kotnících (ne po spárkách).

April zahrála Herkula dozadu na pole. Jejich pole a lesy mají kolem čtyř akrů. Herc odvádí dobrou práci, když se drží stranou, a jsme si jisti, že se nenechá zahrát do kouta a April se začne nudit. Prozatím musíme sehnat pomoc pro Mercy, potřebuje ošetřit.

Aktualizace příběhu – Hercules a Mercy museli být trvale odstraněni ze svého stáda. Už nebyli přijati. Naštěstí jsme jim pomohli navázat přátelství s Bobbie-Girl a Lenem.



6.11.2022

Herkulova statečnost stále roste. Už roky jsme ho neviděli takhle ležet ve stáji s maminkou April.

Poznámka: Když jsem článek četla poprvé, někde tam ještě byl napsaný dodatek, který nyní ale nemůžu najít. Bylo tam napsáno, že aby vůbec smělo prasátko přijít do stejné stáje jako April, tak musí být v top 4, a aby mohlo ležet vedle ní, tak musí být v top 3.

Takže evidentně Herkules postoupil v hierarchii hodně nahoru 😊



19.1.2023

Doboru noc přeje Captain Dan, Hercules, Mercy and Mama April.

Herkules je zpátky 😊




Zdroj:

<https://www.facebook.com/EsthersDadDerek/photos/a.1146730052095160/1617667345001426/>

<https://www.facebook.com/happilyeveresther/photos/5566110410104927/>

<https://www.facebook.com/happilyeveresther/photos/a.721163777932972/5787474231301876/>

Když už jsme u toho, jak spí prasátka, máme tu pár roztomilých fotek, jak spí prasečí přátelé 😊



Přehled hospodaření za rok 2022

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 (v korunách)		
text	výdaje	příjmy
Zůstatky z 2021		486839
Osobní náklady- mzdy dle usnesení výroční členské schůze ze dne 13.6.2020 (v roce 2021 zaplacen 211 členských příspěvků x 200,- Kč	42200	
Zákonné odvody, daně		
Nájemné		
Režie-spotřeba energie, vodné stočné a ostatní		
Ostatní služby		
Ostatní režie		
Odpisy		
Bankovní poplatky		
Poplatky za telefon	94900	83808
poštovní ČP/přepravnéPPL / Doprava NL,SK/1087 obalový materiál lepenky	56836	33403
Vybrané členské příspěvky		109000
Přijaté dary na útlukáře		116653
kancelářský papír, obálky, desky, toner do tiskárny	4654	
Propagace / výroba reklamního oblečení/platba za doměnu 907	8267	
Zboží krmivo, knížky, pamlsky, pamlsky s chondroprotektivy, kleště, lanka	711924	777090
Vybavení pro veterinární akce, materiál pro výrobu tyčí k síti pro mor.tým, přísli. k brusce na v.akce, síťe pro mor. tým , baterie váha, ubrousky, sk pásky na síť, rukavice, brusné papíry, lanka na krácení zubů, rudl na přepravu ptýtlů	12384	
Příspěvky na PH (Katzerová Martina 8.835km - 13.165,- Kč/ Andrzejczak Stanislav 190km - 600,- Kč/ Katzerová Karolina 90km - 500,- Kč/ Klimová Alena 110km - 1.000,- Kč/ Ezr Vladimíra 320km - 1.378,- Kč	16644	
Akce Sedmihorky 2022	51495	44880
Akce záchrana prasátka Pinky Slovensko příspěvek na PH Vladka Ezr 1379/ Kastrace 6377 Klikáčová Jana	7756	
Vánoce 2022 pro prasátka v útulku, látky na výrobu prasátek, příspěvek na PH dovozy materiálu útulek	9540	
Schůze VV / Brigády-21.5.2022 470 občerstvení/ jednání SVPSSK Bratislava 9-10.4.2022 ubytování, vlak/občerstvení 23-25.9.vet. akce, občerstvení vet. akce úterek 28.10.	10057	
Akce sbírka zboží pro Jakobov listopad 2022 Nafta 4913/DZ 250/ Auto půjčovně 6.700/ občerstvení Jakobov 750// přijato - zaučtováno v darech!! 1.093,-		
(D2022022,D2032022,D2042022,D2072022,D2082022, D2092022,D2102022,	12613	
Sláma, šrot , seno, ovoce, granule ostatní, zachráněná prasátka	31631	
Veterinární péče zachráněná prasátka : (MVDr. Petr Matusina Vhisky jaro 2.930,-)MVDr. Zdeněk Fajt Yoi jaro 3.630,-(MVDr. Petr Matusina pepa podzim 2022 3.000,-) Arnost ústí akutní zuby - PH 360km 2.092,- MVDr. Vlastimil Filás jaro2.550,- podzim 2.850,- MVDr. Matusina jaro 2021 3.000,- (Oliver MVDr. Dubec ošetření - úraz 30.5. 2.110,- MVDr. Vlastimil Filás jaro 3.500,- podzim 2.200,-) 20.7.2022 Ošetření Pepsina zranění - PH 1.940,- MVDr. Vlastimil Filás podzim úterek sv. trojice 13.550,- (MVDr. Vlastimil Filás Matilda jaro 2.850,- podzim odčervení 200,-)	46401	
Dovozy zboží na Slovensko 16-17.2.2022/ nafta2948/DZ 250/půjčovně dodávka 3895/voda ostřík.199/	7292	3511
Ohradníkové síťe pro útulek 6714/ PH Karel Kalát dovoz bouda mates 21.6. 1150/ brigádníci 26.6.2022 4.000	11864	
Natačení Hubert - Šéf 1500/ Hubert medallonek reality schow 10000	10000	11500
celkem:	1146458	1666684
převod do roku 2023		520226
Krmivo, roboran, pamlsky, chondropamlsky vydané v roce 2021 pro sponzorovaná prasátka v pořizovacích cenách		139015
Pohledávky k 31.12.2022 - Nedoplatky členů za zboží		10200
Zásoby - zboží na skladě k 31.12.2022 v pořizovacích cenách		79727
Závazky k 31.12.2022		0




Dřevěná vůně do auta za 129,- 😊

<https://ahome.cz/drevena-vune-nejezdi-jako-prase/>



Kdy hubnout - prasátko

Prasátka rádi jedí, to je všeobecně známo, a tak se lehce může stát, že přiberou trochu více, než by měli. Větší váha znamená větší zátěž na klouby a vzniká nebezpečí vzniku artritidy, některým prasátkům povisne kůže u očí a můžou pak trpět slepotou z důsledku velkého kožního vaku, který jim zrak zakrývá, někdy se pak nechtějí ani moc hýbat, což vede k dalšímu přírůstku váhy. Jak poznat kdy už má prasátko víc než by mělo? Dobrá je tabulka na webu minipig info (<https://www.minipiginfo.com/mini-pig-body-scoring.html>)



Ideální je samozřejmě obrázek č. 3, doleva jsou prasátka hubená, vpravo už obézní.

Já jsem to u Matildy zjistila někdy kolem 5 - 6 let. Myslím, že je to typické, do té doby prasátka pořád rostou, a tak jedí více, a pak přestávají růst, a já měla zajetou dávku jídla kterou jsem jí dávala, a po pátém roce jsem ji nesnížila, a ona si samozřejmě vůbec nestěžovala, že dostává nad poměry ☺ | A pak jsem si jednou všimla, že se mě lekla když jsem k ní šla z boku, evidentně mě neviděla přicházet, měla povislé očičko. Trochu jsem jí obhlédla, ne že bych to nedělala každý den, ale právě proto si člověk nevšimne, že prase připrало nějak hodně. A uvědomila jsem si, že je nějak moc tlustá.



Na zimu jsem jí snižovat krmení nechtěla, v zimě potřebuje kalorie aby se mohla zahřát, když je venku, takže jsem snížila dávky až na jaře, postupně, aby neměla velký šok. Také se v létě může pást, takže případný hlad doháněla tím, že byla celý den na nohou = pohyb, a pásala se.

No a na podzim jsem měla už krásné prasátko s ideální váhou 😊 myslím, že je rozdíl pěkně vidět i na fotkách.



Toto daňové přiznání je chybné



tvrdí se tu, že VY jste hlavou domácnosti

Časopis ZÁSUVKA vydává Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s.

www.prasatkovdomacnosti.cz

pro časopis byly použity obrázky volně dostupné na internetu

příspěvky, připomínky, příběhy, zkušenosti, náměty a fotografie zasílejte na email:

prasatkovdomacnosti@seznam.cz s označením „pro časopis“

těšíme se, Vaše redakce

